




SECOND PROJECT



Responsive Web DiSign





목차

**2023.07.12 ~
07.28**

- | | | |
|---------|--------------------|----------------------|
| ● 주제 선정 | 2023.07.12 ~ 07.13 | 주제 선정 계기, 콘셉트 설정 |
| ● 기획 | 2023.07.14 ~ 07.16 | 페르소나, 와이어 프레임, 프로토타입 |
| ● 구현 | 2023.07.17 ~ 07.28 | 코딩 |
| ● 평가 | 2023.07.28 | 평가 및 소감 |



주제 선정

이번 프로젝트에서는 첫 프로젝트인 쇼핑몰 디자인과 다른 페이지를 만들어 보고 싶었습니다.

주제가 될 브랜드의 소개 페이지를 만들어 보면 좋을 것 같다는 생각이 들었고, 제가 브랜드를 생각했을 때 떠올랐던 이미지를 중심으로 분위기를 꾸미기 위한 레이아웃으로 정하게 되었습니다.

컨셉트 설정



04

체
러




Main Color #f6f5f1



배경 색상으로 사용.




Point Color Black & White



폰트, 선으로 구역을 나눌 때, scroll 과 hover 시 반전될 때,
버튼 등의 색상으로 명도를 조절하여 사용.

컨셉트 설정

05



→ *MAIN PAGE*

- 레이아웃


선을 이용해 블록 형태로 섹션 구성한다.

- 이미지


밝은 색상의 배경에 차별함을 더해줄 수 있는 이미지를 선택한다.

→ *SUB PAGE*

- 글과 사진에 집중될 수 있도록 필요한 이미지와 글, 효과 외에 다른 것은 넣지 않는다.



페르소나



이름: 김혜린

● 프로필

나이 : 27세


- 성격 : 항상 웃는 밝은얼굴, 차분한 편이다.
- 취미 : 향수 모으기.

● 동기


향수 같은 '향기템'을 좋아해 평소에는 외출할때 쓰는 제품만 구매하다가 집에서 기분전환을 위해 쓸 수 있는 제품을 찾고있다.

● 목적 & 니즈

향수 외에도 캔들, 바디 제품 등 다양한 상품이 있고, 직접 시향해볼 매장을 쉽게 찾을 수 있는 브랜드를 찾고 있다.



페르소나



이름: 하규진

● 프로필

나이 : 29세

- 성격 : 활기차다, 열정적이다.
- 취미 : 드라이브 하기.

● 동기

재직 중인 광고 회사에서
협업하게 된 브랜드의
조사를 위해 자료를 찾는 중이다.


● 목적 & 니즈

상품의 특징과 브랜드의 스토리,
브랜드에서 진행한 이벤트
스타일을 자세히 알고싶다.

MAIN PAGE 😊


와이어 프레임

< Full Size >




&

< 1300px >



&

< 480px >




- ◇ 블록 형태로 섹션을 구성한다.
- ◇ 슬라이더 섹션에 비디오를 사용한다.
- ◇ 슬라이드 이미지를 사용한다.

와이어 프레임

SUB PAGE



< Full Size >



&

< 모바일 >




◇ 버튼으로 바뀌는 두 개의 섹션을 구성한다.

프로토타입

MAIN PAGE


< Full Size >




< 1300px >



< 모바일 >








프로토타입


SUB PAGE

< Full Size >



&


< 모바일 >



< Scroll Menu >

코딩 구현

→ MAIN PAGE



- 스크롤 하면 상단의 메뉴가 고정되어 따라오고, 제일 상단으로 올라가면 사라진다.

✓ CSS


```
#menu.fixed{
  background: #f6f5f1; position: fixed; border-bottom: 1px solid #999;
  flex-direction: row;
}
#menu.fixed ul{justify-content: space-between;}
#menu.fixed ul li .txtch{color: #444;}
#menu.fixed .menu_trigger .spanch{background-color: #444;}
/* #mynav{display: none;} */
.overlay{height: 100%; width: 0; position: fixed; z-index: 5; top: 0; right: 0;
  background-color: #444; overflow-x: hidden; transition: 0.5s;
}
```

✓ jQuery

```
$(window).scroll(function () {
  var currentScrollTop = $(this).scrollTop();
  //스크롤 하면 메뉴 보임
  if (currentScrollTop > 100) {
    $('#menu').addClass('fixed');
    $('#menu li i').addClass('txtch');
    $('.menu_trigger span').addClass('spanch');
    $('.show').show();
    $('#menu img').show();
  } else {
    $('#menu').removeClass('fixed');
    $('#menu li i').removeClass('txtch');
    $('.menu_trigger span').removeClass('spanch');
    $('.show').hide();
    $('#menu img').hide();
  }
});
```


코딩 구현

→ MAIN PAGE




< Side Menu >

- 버튼을 누르면 사이드 메뉴가 나온다.


 CSS

```
#mynav.overlay.right{width: 30%;}
.overlay-content{
  position: relative; top: 25%; width: 100%; text-align: center; display: block;
  margin-top: 30px;
}
.overlay a{
  padding: 10px; line-height: 160%; font-size: 40px; color: #fff; transition: 0.3s;
  display: block;
}
.overlay:hover, .overlay:focus{opacity: 0.9;}
```

 jQuery

```
//메뉴 바 누르면 사이드 메뉴 보임
$('.menu_trigger').on('click', function(e){
  e.preventDefault();
  $(this).toggleClass('active');
  $('#mynav').toggleClass('right');
  $('.menu_trigger span').toggleClass('spanch');
});
```

코딩 구현



- Hover 하면 밑에서 위쪽으로 검은색 박스가 올라오고, 텍스트 컬러가 바뀐다.

✓ CSS


```
#articlewrap #artione{ width: 100%; height: 230px; border-style: none solid solid none;
border-width: 1px; border-color: #999; display: flex; flex-wrap: wrap;
position: relative;
}
#articlewrap #artione::after{content: ""; width: 100%; height: 0%; background: #111;
position: absolute; bottom: 0; left: 0; transition: height 0.3s ease-in-out;
}
#articlewrap #artione:hover::after{height: 100%;}
#articlewrap #artione:hover p{color: #fff;}
```

✓ jQuery

```
//hover 화살표 이미지 변경
$('#artione').hover(function(){
    $('.arrow').attr('src', 'img/main/arrowwhite.png');
}, function(){
    $('.arrow').attr('src', 'img/main/arrow.png');
});
```

코딩 구현

→ MAIN PAGE



- 지정된 스크롤 위치까지 내리면 사라져 있던 텍스트가 제자리로 돌아온다.

✓ CSS


```
}
#artithr p{transform: translateX(300px); transition: all 2s; opacity: 0;}
#artithr p:first-of-type{width: 100%; height: 50%; font-size: 15px;
padding: 40px 0 0 50px;
font-family: 'Noto Serif KR', serif; font-family: 'IBM Plex Sans KR', sans-serif;
font-weight: 200; color: #999;}
#artithr p:last-of-type{width: 41%; height: 50%; font-size: 45px;
font-family: 'Noto Serif KR', serif; font-family: 'IBM Plex Sans KR', sans-serif;
font-weight: 600; padding: 10px 0 0 50px;
}
#artithr .line{position: absolute; bottom: 40px; left: 50px; width: 0%; height: 3px;
background: #333; border-radius: 20px;
}
```

✓ jQuery

```
//스크롤 하면 텍스트 보임
var banner = $('#banner').offset().top;
//첫섹션 나타남, 배너 사라짐
if(0 < currentScrollTop < banner-700){
    $('.inner p').css("transform","translateX(0px)").css("opacity","1");
    $('.out img').css("transform","translateX(0px)").css("opacity","1");
    $('.pbox p').css("transform","translateY(0px)").css("opacity","1");

    $('#banner p').css('transform', 'translateY(100px)').css('opacity','0')
}
//첫섹션 사라짐
if(currentScrollTop > banner-400){
    $('.inner p').css("transform","translateX(-100px)").css("opacity","0");
    $('.out img').css("transform","translateX(50px)").css("opacity","0");
    $('.pbox p').css("transform","translateY(100px)").css("opacity","0");
}
```

< Slide Image >



- 버튼을 누르면 이미지가 슬라이드 되어 다음 이미지가 보인다.




CSS

```

}
#slidewrap {width: 90%; height: 350px; margin: 40px auto; position: relative;
  overflow:hidden;}
#slidewrap .slide {width: 475%; display: flex; }
#slidewrap .slide li {width: 25%; height: auto; text-align: center; }
#slidewrap .slide li img {width: 80%; min-width: 320px; height: auto; padding: 30px;}
#slidewrap span {position: absolute; top:55%; display: block; font-size: 38px; color: #444;
  line-height: 40px; cursor: pointer; height: 50px;
  transform: translateY(-50%); }
#slidewrap span:hover {opacity: 0.7;}

#slidewrap .prev {left:0; padding: 0 8px 0 2px;}
#slidewrap .next {right:0; padding: 0 2px 0 8px;}

```



jQuery

```

//슬라이드 이미지 반응형
if (window.matchMedia("(min-width: 1500px)").matches) {



  $('.prev').click(function () {
    $('.slide li:last').prependTo('.slide');
    $('.slide').css('margin-left', '-25%');
    $('.slide').stop().animate({ marginLeft: 0 }, 800);
  });

  $('.next').click(function () {
    $('.slide').stop().animate({ marginLeft: '-25%' }, 800, function () {
      $('.slide li:first').appendTo('.slide');
      $('.slide').css({ marginLeft: 0 });
    });
  });
}

```

< Button >

코딩 구현

SUB
PAGE

- 버튼을 누르면 다른 섹션이 보인다.

☒ HTML


```
<div id="content">
  <div id="btnwrap">
    <div id="butn">
      <button></button>
      <span>STORE</span>
    </div>
    <div id="butn2">
      <button></button>
      <span>EXHIBIT</span>
    </div>
  </div>
</div>
```

☒ jQuery

```
//버튼 누르면 섹션 바뀜
$('#butn').click(function () {
  $('#innerwrap').fadeIn('slow');
  $('#innerwrap2').hide();
});

$('#butn2').click(function () {
  $('#innerwrap2').fadeIn('slow');
  $('#innerwrap').hide();
});
```

평가 및 소감



첫번째 프로젝트의 경험으로 페이지의 구조를 잡는 것은 익숙해졌지만 처음 사용해보는 효과들을 적용해 보고 반응형 작업을 하는 것이 생각보다 많이 어려웠습니다.

하지만, 이번 경험을 통해 더 생동감 있는 페이지를 만들 수 있어서 좋았고 다음 프로젝트에서도 배운 것들을 활용하고 새로운 효과들을 배울 수 있는 기회를 만들고 싶습니다!

➔ [HTTPS://NUUNNUNN.GITHUB.IO/PROJECT_2/INDEX.HTML](https://nuunnunn.github.io/project_2/index.html)